

GUIDE D'INSTRUCTIONS POUR LA COUVERTURE PERSONNALISÉE DE 20,3 cm x 25,4 cm

ÉTAPE 1: Téléchargez votre ou vos gabarits.

Téléchargez le gabarit Adobe InDesign qui correspond à chaque couverture personnalisée que vous allez créer.

➤ Gabarits de la page couverture

- [Première de couverture \(20,3 cm x 25,4 cm\)](#)
- [Deuxième de couverture \(20,3 cm x 25,4 cm\)](#)

➤ Gabarits de la couverture arrière

- [Quatrième de couverture \(20,3 cm x 25,4 cm\)](#)
- [Troisième de couverture \(20,3 cm x 25,4 cm\)](#)

Vous pouvez utiliser d'autres programmes pour créer votre couverture personnalisée; pour le moment, nous ne disposons que des gabarits Adobe InDesign. Par conséquent, veuillez exporter votre couverture personnalisée en format PDF avant de la transférer en ligne.

Si vous ne désirez pas utiliser le gabarit ou si vous préférez utiliser un programme différent pour créer votre couverture, veuillez accorder une attention particulière à l'information présentée à l'étape 2 afin de vous assurer que votre couverture se conforme aux exigences des caractéristiques techniques d'impression.

Note pour les couvertures arrière personnalisées : si vous ne désirez pas créer une troisième de couverture personnalisée, vous pouvez choisir une troisième de couverture déjà existante où figure soit une carte du Canada, soit un calendrier sur 3 ans.

ÉTAPE 2: Créez votre couverture.

Pour créer votre couverture, il est important de tenir compte des informations suivantes :

Marge de sécurité (6,6875 po x 9,25 po)


La marge de sécurité indique le contour extérieur de l'espace que l'image peut occuper. Les illustrations et le texte placés à l'intérieur des marges de sécurité sont suffisamment loin des bords pour ne pas être affectés par le rognage, la reliure ou les perforations à 3 trous. Les illustrations et le texte dépassant la marge de sécurité risquent de ne pas s'imprimer au complet.

Bord de coupe (8 po x 10,25 po)

Le bord de coupe représente le contour physique de votre agenda. Il s'agit du format final de votre couverture après l'étape du rognage. Seuls les éléments de fond ou moins importants de votre création devraient toucher cette limite, puisqu'ils pourraient être rognés ou interférer avec la reliure et les trous.

Fond perdu (8,375 po x 10,625 po)

La zone au-delà du bord de coupe s'appelle le fond perdu. Toutes les illustrations de fond devraient occuper l'espace jusqu'au fond perdu. Même si cette partie de la couverture sera coupée, l'inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.



Assurez-vous que toutes les images sont à haute résolution (300 ppp). Si l'image est pixellisée sur votre écran, elle s'imprimera de façon identique! Vérifiez votre couverture attentivement. Votre couverture s'imprimera telle que soumise.

ÉTAPE 3: Exportez votre fichier en format PDF.

Une fois votre fichier terminé et vérifié attentivement, vous pouvez l'exporter en format PDF.

Tous les fichiers soumis doivent être en format PDF. Les PDF offrent une façon sûre d'empêcher toute modification à votre document, en plus de permettre de bien imprimer les polices de caractères.

Si vous avez besoin d'assistance pour exporter votre fichier InDesign en format PDF, visionnez le tutoriel [Exporter une couverture en format PDF](#).

Veillez nommer votre couverture d'après la convention d'appellation suivante :

N° de commande_Type de couverture_Nom de l'école

- Par exemple : N° de commande 02132_PDC_ÉcoleprimaireChanterelle
PDC = Première de couverture
DDC = Deuxième de couverture
TDC = Troisième de couverture
QDC = Quatrième de couverture

Note : Vérifiez votre fichier attentivement! Vos fichiers s'imprimeront tels que soumis.

ÉTAPE 4: Transférez vos fichiers.

Lorsqu'il sera temps de transférer vos fichiers, vous recevrez un courriel contenant un lien vers notre outil de transfert en ligne des fichiers. Avant de transférer vos fichiers, veuillez consulter la [Liste de vérification pour le transfert des fichiers](#) afin de vous assurer que tout le matériel s'imprimera à la perfection.

20,3 cm x 25,4 cm

Première de couverture (PDC)

Marge de sécurité 6,6875 po x 9,25 po

Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne devrait dépasser cette ligne.

Bord de coupe 8 po x 10,25 po

Des composantes moins importantes de votre couverture devraient occuper l'espace jusqu'à cette ligne, qui représente le rebord de l'agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou interférer avec la reliure et les trous.

Fond perdu 8,375 po x 10,625 po

Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. Même si cette partie des illustrations sera coupée, l'inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.

Section réservée à la reliure et aux trous (0,8 po)

20,3 cm x 25,4 cm

Deuxième de couverture (DDC)

← **Marge de sécurité** 6,6875 po x 9,25 po
Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne devrait dépasser cette ligne.

← **Bord de coupe** 8 po x 10,25 po
Des composantes moins importantes de votre couverture devraient occuper l'espace jusqu'à cette ligne, qui représente le rebord de l'agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou interférer avec la reliure et les trous.

← **Fond perdu** 8,375 po x 10,625 po
Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. Même si cette partie des illustrations sera coupée, l'inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.

Section réservée à la reliure et aux trous (0,8 po)

20,3 cm x 25,4 cm

Troisième de couverture (TDC)

Marge de sécurité 6,6875 po x 9,25 po

Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne devrait dépasser cette ligne.

Bord de coupe 8 po x 10,25 po

Des composantes moins importantes de votre couverture devraient occuper l'espace jusqu'à cette ligne, qui représente le rebord de l'agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou interférer avec la reliure et les trous.

Fond perdu 8,375 po x 10,625 po

Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. Même si cette partie des illustrations sera coupée, l'inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.

Section réservée à la reliure et aux trous (0,8 po)

20,3 cm x 25,4 cm

Quatrième de couverture (QDC)

Marge de sécurité 6,6875 po x 9,25 po

Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne devrait dépasser cette ligne.

Bord de coupe 8 po x 10,25 po

Des composantes moins importantes de votre couverture devraient occuper l'espace jusqu'à cette ligne, qui représente le rebord de l'agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou interférer avec la reliure et les trous.

Fond perdu 8,375 po x 10,625 po

Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. Même si cette partie des illustrations sera coupée, l'inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.

Section réservée à la reliure et aux trous (0,8 po)